

CardAccess[®]

Handleiding



SQL Wachtwoord wijzigen

CA3000 Versie 2.11

Inhoudsopgave

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Instellingen wijzigen | 2 |
|---|-----------------------------|---|

Inleiding

Geachte gebruiker,

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe we het SQL wachtwoord van de CIC gebruiker kunnen veranderen. Deze handleiding legt je stap voor stap uit hoe de instellingen gewijzigd dienen te worden. Het is belangrijk dat deze procedure stap voor stap wordt gevolgd. Mochten er tijdens de in installatie vragen zijn bel dan onze helpdesk. Deze zijn te bereiken onder 0900 27274357 op werkdagen van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00. Het is ook mogelijk dat een specialist van ARAS Security de installatie uitvoert. Informeer bij uw installateur naar de mogelijkheden.


1 Instellingen wijzigen

LET OP!

Deze procedure is getest op Windows XP Pro SP3, Windows 7 Pro (32bit) en Windows 2008 Server (32bit).


Stap 1

Stop de 'CA3000 Database Task Service' en de 'CardAccess Licensing Service'.




Stap 2

Wijzig het Wachtwoord van de CIC gebruiker met 'Management studio express'



Stap 3


Het volgende scherm verschijnt.



Vul hier in het witte venster achter 'Password' en 'Confirm password' een zelf verzonnen wachtwoord in, bijv.: Security01. Klik op 'OK' en sluit dit programma af.


Stap 4

Ga naar de 'lokale schijf' en klik boven in de balk op 'Organiseren' en dan 'Map- en zoekopties'



Stap 5


Het volgende scherm verschijnt. Selecteer hier dat je 'Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven' wilt. De-selecteer 'Extensies voor bekende bestandstypen verbergen'.



Stap 6


Windows 7 en 2008 Server: Verwijder de bestanden 'CardAccess3000.esf' en 'CardAccess3000.esx' in de map C:\ProgramData\CardAccess

Windows XP: Verwijder de bestanden 'CardAccess3000.esf' en 'CardAccess3000.esx' in de map C:\Documents and Settings\All Users\ApplicationData\CardAccess




Stap 7

Verwijder de bestanden 'CardAccess3000.esf', 'CardAccess3000.esx en 'CardAccess3000.BAK' in de map C:\Program Files\CardAccess3000.



Stap 8

Start de 'CA3000 Database Task Service' en de 'CardAccess Licensing Service'.




Stap 9

Start CardAccess Database Utilities op. Selecteer bij 'SQL Server' de computernaam waar de database zich op bevindt. Vul bij 'SQL Database' de Live database in.



Klik nu op Save Settings.




Stap 10

Klik op de tab 'General Settings' en verander hier het 'cic' wachtwoord in het wachtwoord wat je bij stap 3 hebt gekozen. Klik daarna op 'Save Settings' en sluit dit venster door op 'Close' te klikken.




Het volgende scherm verschijnt.



Klik hier nogmaals op 'Save Settings' en daarna op 'Exit'.

Stap 11

Start nu de CardAccess3000 software, door op het 'CA3000 Launcher' icoon te klikken.



Stap 12

Controleer of je in de SQL errorlog nog een login fout krijg van de 'cic' gebruiker.

De onderstaande regels zou je **niet** meer moeten krijgen bij het opstarten van CardAccess3000.

