www.aras.nl www.aras.be

Handleiding

CardAccess4000 Installatie handleiding Webclient

Aanvullende informatie Artikelnummer: CA4000 Versie: Juni 2022





Inleiding

Geachte gebruiker,

De CA4000 Web Interface maakt het mogelijk om vanaf iedere werkplek in het netwerk het CA4000 systeem te beheren. Dit kan door middel van een webbrowser zoals bijvoorbeeld: Internet Explorer. Dit houd tevens in dat u geen installatie meer hoeft te doen op de des betreffende werkplek. Binnen het netwerk dient wel 1 PC/Server te zijn voorzien van Internet Information Services (IIS). Meestal is dit de CA4000 Host/Server.

Bij gebruik van de CA4000 Web Interface zijn er een aantal beperkingen qua beheer t.o.v. een CA4000 Server en Werkstation installatie.

De CA4000 Web Interface kent de volgende mogelijkheden:

- Kaarthouders toevoegen, wijzigen en verwijderen.
- Handmatig
- Open sturen van deuren
- Schakelen van relais
- Activeren en deactiveren van links
- Configuratie
- Panelen
- Lezers
- Ingangen
- Relais
- Links
- Rapportage kaarthouders

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe de installatie procedure verloopt. Het is belangrijk dat deze procedure stap voor stap wordt gevolgd.



Inhoudsopgave

Inleiding	1
1. Installatie	3
1.1. Web Cliënt installeren op Windows 10	3
2. Configuratie	9
2.1. Instellingen Windows 10	9



1. Installatie

De CardAccess Web Interface maakt gebruik van Internet Information Services (IIS).

Voordat de CardAccess Web Interface geïnstalleerd kan worden dienen we eerst Internet Information Services (IIS) te installeren.

Meerdere web browser zoals Internet Explorer, Firefox en Safari werken met de CA4000 web cliënt. Er wordt echter aanbevolen om Internet Explorer te gebruiken.

1.1. Web Cliënt installeren op Windows 10

Klik op start met je rechter muis(🖽) en vervolgens op configuratiescherm.

Programma's en onderdelen	
Energiebeheer	
Logboeken	
Systeem	
Apparaatbeheer	
Netwerkverbindingen	
Schijfbeheer	
Computerbeheer	
Opdrachtprompt	
Opdrachtprompt (administrator)	
Taakbeheer	
Configuratiescherm	
Verkenner	
Zoeken	
Uitvoeren	
Afsluiten of afmelden	>
Bureaublad	

Klik in het configuratiescherm op Programma's



Klik onder Programma's op "Windows onderdelen in- of uitschakelen".



Selecteer alle onderdelen tot er voor "Internet Information Services" ook een vinkje staat.



Windows-onderdelen in- of uitschakelen

U kunt een onderdeel in- of uitschakelen door het bijbehorende selectievakje respectiev

🕀 🔲 Hyper-V	
Internet Explorer 11	
Internet Information Services	
🖃 🔳 📙 Hulpprogramma's voor webbeheer	
🖃 📕 Compatibiliteit met IIS 6-beheer	
Compatibiliteit met IIS 6 WMI	
Compatibiliteit met IIS-metabase en IIS 6-configuratie	
IS 6-beheerconsole	
Scripts en hulpprogramma's voor IIS-bebeer	
World Wide Web-senvicer	
Beveiliging	
Basisverificatie	
Filtering aanvragen	
P-beveiliging	
Ondersteuning voor centrale SSL-certificaten	
URL-autorisatie	
Verificatie van clientcertificaattoewijzing	
Verificatie van IIS-clientcertificaattoewijzing	
Verificatiesamenvatting	
Windows-verificatie	
🕀 🗔 📙 Gezondheid en diagnose	
🕀 🗌 📙 Prestatiefuncties	
🖃 🔳 📊 Toepassingsontwikkelingsfuncties	
.NET Extensibility 4.8	
.NET-uitbreidbaarheid 3.5	
ASP	
ASP.NET 3.5	
ASP.NET 4.8	
Libegrepen elementen op de server	
ISAPI-extensies	
Veelvoorkomende HTTP-functies	
Bladeren door mappen	
HTTP-omleiding	
Standaarddocument	
Statische inhoud	
WebDAV-publicaties	
Internet Information Services Hostable Web Core	
🗊 🔽 Mediaonderdelen	

Nu de installatie van Internet Information Services is voltooid, kan de installatie van CardAccess Web Interface worden gestart.



Dubbel klik op het "DVD station" om de installatie te starten.



Klik op "Install CardAccess 4K Web".



Het volgende scherm verschijnt.



🛃 Card/	Access 4K Web Setup	×
Ready The	to Install Setup Wizard is ready to begin the installation	Continental Access
The	installer will install CardAccess 4K Web.To install, click Web Sites:	"Install".
	Default Web Site Virtual Directory:	~
	CardAccess4KWeb Check the check box to Install Reports, uncheck other Install Reports	wise.
		Cancel Install

Selecteer "Install Reports". Klik in het volgende venster op "Install". De volgende schermen tonen dat de installatie is gestart.

Caranecess 4K Web Setap	
Installing CardAccess 4K Web	Continental Access
Please wait while the wizard setup CardAcc minutes.	ess 4K Web. This may take several
Status:	
	Back Next Cancel
CardAccess 4K Web Setup	
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web	Continental Continental
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes.	Ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	Ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several
CardAccess 4K Web Setup Installing CardAccess 4K Web Please wait while the wizard setup CardAcc minutes. Status:	ess 4K Web. This may take several



7

Na verloop van tijd verschijnt het volgende scherm.

谩 CardAccess 4K Web Setup	
Completing the CardAccess 4K Web Setup Wizard	Continental Continental
Click the Finish button to exit the Setup Wizard.	
Back	Finish Cancel

Klik op Finish.

De installatie van de web cliënt is klaar. Open nu onder "CardAccess 4K Web" het menu "CA4K Web Utilities".



Het volgende login scherm verschijnt.

CardAccess4K Database U	tilities		
Enter Password to Op	en:		
*****] 🗸 👘
	ОК	Cancel]

Voer het password in 'pr1532' en druk op OK om in te loggen.

Het volgende scherm verschijnt.



CardAccess 4K Database Utilities (Version 1.1.16.137)	CardAccess 4K Database Utilities (Version 1.1.16.137)
🔡 CardAccess Settings Help - 📴 Ex	t 📴 CardAccess Settings Help 🗸 📲 Exit
Server Connection Settings General	Server Connection Settings General
Server Settings Host Server IP Address : Port : 9001	Web Client Web Client Shortcut Host IP : Ster Name : Create Shortcut Name :
Save Settings	

Voer hier het IP adres in waar de CardAccess web applicatie op draait. Via het tabblad General kan vervolgens een snelkoppeling aan worden gemaakt. Klik op "Save Settings" om de instellingen op te slaan. Het volgende scherm verschijnt.



Klik op "OK" en sluit dit scherm af door rechts bovenin op 'Exit' te klikken.

De configuratie van de CardAccess Web Interface is nu voltooid. Dubbel klik op het Icoon "Launch CardAccess 4K Web" om de Web cliënt te open.





2. Configuratie

2.1. Instellingen Windows 10

Klik op start () met de rechter muisknop en klik daarna op "Computerbeheer".



Klik links op "IIS-beheer" en selecteer onder verbindingen "Toepassingsgroepen".

🛃 Computerbeheer							-		×
Bestand Actie Beeld Help									
Computerbeheer (lokaal)	← →	003 🕨 Toepassingsgroe	epen				₩	🛛 🟠	0
 Usysteenwerset Ostak Scheduler Ostak Scheduler Gedeelde mappen Ostaties Apprastaties Apprastaties Opslag Schijfbeheer Services en toepassingen Will-beheer Services Svull-beheer Solt Server Configuratic 	Verbindingen	Op deze pagina kunt o server weergeven en b gekoppeld aan werkp bieden isolatie tussen Filter: Naam MET V2.0 MET V2.0 Classic MET V4.5 Classic .NET Ap DefsultAppPool	van too a de lijst m eheren. Gr occessen, b verschillen status Gestart Gestart Gestart Gestart Gestart Gestart Gestart	epassinger et groepen van toep evant oen toep evant even of de toepassinger Start v van August v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.0 v2.0	toepassingen op de assingen worden meer toepassingen h. Beheerde pipel Geintegreerd Klassiek Geintegreerd Klassiek Geintegreerd Klassiek Geintegreerd	en Id Ap Ap Ap Ap	Acties Groep van toep toevoegen Standaardoptie van toepassinge Help	assingen voor gr n instell	oepen en



Klik met de rechter muisknop op "DefaultAppPool" en klik op "Geavanceerde instellingen".



Wijzig in het volgende scherm de "32-bits toepassingen inschakelen" naar **True**. Klik na het wijzigen op "OK".



	v2.0 True	(Algemeen) .NET CLR-versie
	v2.0 True	.NET CLR-versie
	True	
	International	32-bits toepassingen inschakelen
	Integrated	Beheerde pipeline-modus
	1000	Lengte van wachtrij
	DefaultAppPool	Naam
	OnDemand	Startmodus
		CPU
	0	Limiet (procent)
	NoAction	Limietactie
	5	Limietinterval (minuten)
	4294967295	Masker voor processoraffiniteit
	4294967295	Masker voor processoraffiniteit (64-
	False	Processoraffiniteit ingeschakeld
		Procesmodel
	Terminate	Actie bij time-out voor inactiviteit
	True	Gebruikersprofiel laden
	ApplicationPoolIdentity	ld
	90	Maximale reactietijd voor ping (sec
	1	Maximum aantal werkprocessen
	True	Ping ingeschakeld
	30	Pingperiode (seconden)
	90	Tijdslimiet voor afsluiten (seconder
r de gro	1 True 30 90 00 Dassingen is de unieke id voo	Maximum aantal werkprocessen Ping ingeschakeld Pingperiode (seconden) Tijdslimiet voor afsluiten (seconder Tijdslimiet voor afsluiten (seconder aam ame] De naam van de groep van toej n toepassingen.

Voor het creëren van rapporten dien je met een 64 bit Windows versie de x86 Crystal reports te installeren. Ga met de Windows verkenner naar het DVD-station en open de map WebInterface. Installeer vanuit de CrystalReports10_5 map het programma "CRRedist2008_x86".

← → → ↑ 🔄 → Deze pc → Data (E:) → [SHARE] → 2. Software → CA4000V10050B72DVD → CrystalReports						
	Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte		
🖈 Snelle toegang	🔀 CRRuntime_32bit_13_0_2.msi	2-12-2011 16:23	Windows Installer	73.214 kB		
🐔 OneDrive	CRRuntimeInstall.bat	5-12-2011 11:55	Windows-batchbe	1 kB		
📃 Deze pc						
💣 Netwerk						