www.aras.nl www.aras.be

# Handleiding

CardAccess 4000 Mobile App

*Aanvullende informatie* Artikelnummer: CA4000 Versie: Juni 2022





## Algemene informatie

Wijzigingen voorbehouden.

Kijk op onze support site <u>http://support.aras.nl/</u> voor actueel nieuws en FAQ.

Voor technische ondersteuning: E-mail: <u>techhelp@aras.nl</u> Helpdesk: 0900 – 27 27 43 57



## Inhoudsopgave

1. Systeem configureren	3
1.1. Belangrijke aandachtspunten	3
1.2. Installeren van de IIS (Internet Information Services)	4
1.3. Installeren van de CardAccess 4000 Mobiele App	8
1.4. Belangrijke programma instellingen	10
1.5. Downloaden en installeren van de CA4000 Mobiele App	10
1.6. Het Installeren van de CA4000 mobiele App op een IOS of Android telefoon	10
2. De werking van de CardAccess Mobiele App	13
2.1. Inloggen in de Mobiele App	13
2.2. Hoofdmenu My Doors	16
2.3. Lockdown.	18
2.4. Treath Levels	19
2.5. Status	19
2.6. Control	20
2.7. Personnel.	21
2.8. Badgeholders In.	21
2.9. Scheduled changes.	22



## 1. Systeem configureren

## 1.1. Belangrijke aandachtspunten.

- De CA4000 Mobiele App is beschikbaar vanaf CA4000 versie 1.1.x en later.
- De CA4000 Mobile App is een betaalde App die via de Apple App Storen of de Google Play Store kan worden aangeschaft en worden gedownload.
- De CA4000 mobiele App werkt alleen met een CA4000 versie met API licentie.
   Een CA4000 met een API licentie kun je herkennen met een A in de artikelcode (CA400SWQA5). API staat voor Application Programming Interface. Via deze API kan een programma verbinding maken met de CA4000 database. De CA4000 APP maakt ook verbinding via de API met de database vandaar dat je deze nodig hebt.

Indien de CA4000 software beschikt over de API dan kun je dit zien in de License manager.

CardAccess 4K Client License	Manager	
System Registration	Help	
	License Information License Method Serial Number Supported Software Limits Workstation Count Com Server Count Panel Count Reader Count Com Port Count DVR Count	Software AA8B7A8D-3CC5-451C-8F0B-36E9EB48F57C CardAccess 4K ver 1.1 5 2 (including main com server ) 512 (256 per com server ) 4096 (2048 per com server ) 512 (256 per com server ) 4 0
	Script Server Count	5
	API Count	1
	PIV Count	0
Web Site http://cicaccess.com		
Support Email		
Support Phone +1 631-842-9400		



4

## 1.2. Installeren van de IIS (Internet Information Services)

Ga via Windows-Start naar Instellingen.



Het volgende scherm verschijnt.

		Windows-instellingen				
		Instelling zoeken	Q			
Systeem Weergave, geluid, meldingen, energie, aan/uit	Apparaten Bluetooth, printers, muis	Uw Android-telefoon of iPhone koppelen		Netwerk en internet Wi-Fi, vliegtuigstand, VPN	ę	Persoonlijke instellingen Achtergrond, vergrendelingsscherm, kleuren
Apps Verwijderen, standaardinstellingen, optionele onderdelen	Accounts Uw accounts, e-mail, synchroniseren, werk, an personen	Fijd en taal Spraak, regio, datum	8	<b>Gaming</b> Gamebalk, opnames, uitzenden, gamemodus	Ģ	Toegankelijkheid Verteller, vergrootglas, hoog contrast
Zoeken Mijn bestanden zoeken, mechtigingen	Privacy Locatie, camera, microfo	in Bijwerken en beveiliging Windows Update, herstel, back- up				

Klik op 'Apps'. Het volgende scherm verschijnt.

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



← Instellingen		-
l Start	Apps en onderdelen	
Instelling zoeken	Kies waar u apps wilt downloaden	Verwante instellingen Programma's en functies
Apps	Door alleen apps uit de Microsoft Store te installeren, beschermt u uw apparaat.	
E Apps en onderdelen	Overal V	Assistentie
I⊟ Standaard-apps	Apps en onderdelen	
印 <u></u> Offlinekaarten	Optionele onderdelen	
Apps voor websites	Aliassen voor app-uitvoering	
III Video afspelen	Zoek en sonteer apps en filter apps per station. Als u een app wilt verwijderen of verplaatsen, selecteer u deze in de lijst.	
☐ Opstarten	Zoeken in deze lijst ,0	
	Sorteren op: Naam V Filteren op: Alle stations V	
	Image: Weak of the system         15,0 kB           Microsoft Corporation         30-4-2020	
	CR38/100/122 PC/SC Driver 11.5.0 640 k8 26-9-2019	
	Active Directory Authentication Library for SQL S 179 MB 28-8-2019	
	Image: Alarmen en klok         48.0 kB           Microsoft Corporation         30-4-2020	

Kies rechts bovenin, 'Programma's en functies'. Het volgende scherm verschijnt.

🗿 Programma's en onderdelen							-		×
$\leftarrow   ightarrow   ightarrow  \  \   \  \   \overline{\mathfrak{g}} \ensuremath{\mathbb{T}} \ensuremath{}^{\circ} $	> Programma's en onderdelen	~ Ö	Zoeken in Programma's en ondere	delen					
Configuratiescherm	Configuratiescherm Een programma verwijderen of wijzigen								
Geïnstalleerde updates weergeven	Selecteer een programma in de	onderstaand	e lijst en klik vervolgens op Verwijderen, W	/ijzigen of Herstell	en als u dit pro	gramma wilt verwijdere	ı of wijzi	igen.	
🗣 Windows-onderdelen in- of									
uitschakelen	Organiseren 🝷								?
Een programma vanaf het netwerk installeren	Naam		Uitgever	Geïnstalleer	Grootte	Versie			^
	Adobe Digital Editions 4.5		Adobe Systems Incorporated	22-10-19	20,7 MB	4.5.10			
	Adobe Reader XI (11.0.23) MUI		Adobe Systems Incorporated	01-06-18	518 MB	11.0.23			
	n AeAS		ARAS Security B.V.	16-04-19	1,35 MB	1.04.0000			
	AXIS Media Control SDK 7.41		Axis Communications	08-07-19	54,7 MB	7.4.1			
	Backup and Sync from Google		Google, Inc.	16-04-20	58,8 MB	3.49.9800.0000			

Kies links in dit scherm voor 'Windows onderdelen in- of uitschakelen'. Het volgende scherm verschijnt.



Active Directory Lightweight Directory Services	0
Embedded Shell Launcher	
Hyper-V	
Internet Explorer 11	
Internet Information Services	
FTP Server	
🖃 🔳 📕 Web Management Tools	
🖃 🔳 📕 IIS 6 Management Compatibility	
IIS 6 Management Console	
IIS 6 Scripting Tools	
IIS 6 WMI Compatibility	
IIS Metabase and IIS 6 configuration compatibility	
IIS Management Scripts and Tools	
IIS Management Service	
World Wide Web Services	
Application Development Features	
.NET Extensibility 3.5	
.NET Extensibility 4.6	
Application Initialization	
ASP ASP	
ASP.NET 3.5	
ASP.NET 4.6	
CGI	
ISAPI Extensions	
Saura Sida Includes	
WebSacket Protocol	
Common HTTP Features	
Default Document	
Directory Browsing	
HTTP Errors	
HTTP Redirection	
🗹 🦲 Static Content	
WebDAV Publishing	
Health and Diagnostics	
Performance Features	
Security	
Basic Authentication	
Client Certificate Manning Authentication	
Digest Authentication	
IIS Client Certificate Mapping Authentication	
IP Security	
Request Filtering	
URL Authorization	
Windows Authentication	
Internet Information Services Hostable Web Core	~



📷 Windows-onderdelen
Windows-onderdelen in- of uitschakelen
U kunt een onderdeel in- of uitschakelen door het bijbehorende selectievakje respe
<ul> <li>Internet Explorer 11</li> <li>Internet Information Services</li> <li>FTP-server</li> <li>Hulpprogramma's voor webbeheer</li> <li>Compatibiliteit met IIS 6-beheer</li> </ul>
Compatibiliteit met IIS-metabase en IIS 6-configuratie  IIS 6-beheerconsole  IIS 6-scripthulpprogramma's  IIS-beheerconsole  IIS-beheerservice  Scripts en hulpprogramma's voor IIS-beheer
<ul> <li>World Wide Web-services</li> <li>Beveiliging</li> <li>Basisverificatie</li> <li>Filtering aanvragen</li> </ul>
<ul> <li>IP-beveiliging</li> <li>Ondersteuning voor centrale SSL-certificaten</li> <li>URL-autorisatie</li> <li>Verificatie van clientcertificaattoewijzing</li> <li>Verificatie van IIS-clientcertificaattoewijzing</li> <li>Verificatiesamenvatting</li> <li>Windows-verificatie</li> </ul>
Gezondheid en diagnose     Prestatiefuncties     Ioepassingsontwikkelingsfuncties     I.NET Extensibility 4.8     I.NET-uitbreidbaarheid 3.5     ASP     ASP.NET 3.5
ASP.NET 4.8 CGI Inbegrepen elementen op de server SISAPI-extensies SISAPI-filters Toepassingsinitialisatie WebSocket-protocol
Veelvoorkomende HTTP-functies   Bladeren door mappen  HTTP-fouten  HTTP-omleiding  Standaarddocument  Statische inhoud  WebDAV-publicaties  Internet Information Services Hostable Web Core  Mediaandordelen

Open de instellingen onder '**Internet Information Services**' en zorg dat deze hetzelfde staan ingesteld als op de schermafdruk hierboven in het Engels of Nederlands afhankelijk van het



besturingssysteem. Nadat de juiste vinkjes zijn gezet kunnen we dit scherm sluiten met het kruisje rechtsboven in beeld.

## 1.3. Installeren van de CardAccess 4000 Mobiele App.

Start de het programma 'Launch.exe'. Dit programma staat op de USB stick. Voer dit programma uit met voldoende rechten bijvoorbeeld 'Uitvoeren als administrator' (Run as administrator).

Naam	Gewijzigd op	Туре	Grootte
AdbeRdr_enu	17-1-2020 10:50	Bestandsmap	
📙 Bin	17-1-2020 10:51	Bestandsmap	
🔥 CA4000-Tableau V6.0	27-1-2020 11:00	Bestandsmap	
CrystalReports	17-1-2020 10:51	Bestandsmap	
Custom Applications	17-1-2020 10:52	Bestandsmap	
Drivers	17-1-2020 10:56	Bestandsmap	
EPIRunTime	17-1-2020 11:22	Bestandsmap	
📊 Firmware	17-1-2020 11:24	Bestandsmap	
- Fullinstall	17-1-2020 11:35	Bestandsmap	
📊 Handleidingen NL	30-1-2020 16:52	Bestandsmap	
	17-1-2020 11:36	Bestandsmap	
InlistPrintFix	31-3-2020 13:13	Bestandsmap	
Installation Documents	2-3-2020 14:16	Bestandsmap	
Licentie	27-1-2020 11:02	Bestandsmap	
📙 ManagementStudio	17-1-2020 11:41	Bestandsmap	
📊 MobileApp	17-1-2020 11:56	Bestandsmap	
SQLExpress2017	17-1-2020 11:58	Bestandsmap	
	17-1-2020 10:46	Bestandsmap	
autorun.inf	16-1-2020 18:11	Setup-gegevens	1 kB
🔛 Launch.exe	16-1-2020 18:18	Toepassing	124 kB
👜 Launch.ini	16-1-2020 18:18	Configuratie-inste	1 kB

Het volgende scherm verschijnt. Klik op de optie 'Install CardAccess 4K Mobile Web'.



Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



#### Het volgende scherm verschijnt.

Deady to Install	C
The Set in Witterd is ready to begin the installation	Continental
The installer will install CardAccess 4K Access App and	Web API.To install, click "Install".
Web Sites:	
CA4kMobile	~
Virtual Directory:	
CardAccess4K Mobile Website	

Selecteer in dit scherm de naam van de website en de virtuele map. Het wordt aanbevolen om deze instellingen op de standaardinstellingen te laten staan. Klik daarna op de knop 'Install'. Het volgende scherm verschijnt ten teken dat de installatie is gestart.

😾 CA4K Access App Setup		-		×
Installing CA4K Access App		Contine Acc	ntal ess	*
Please wait while the wizard setup CA4K minutes.	Access App . This ma	ay take sever	al	
Status:				
	Back	Next	Cano	el

Na verloop van tijd verschijnt het volgende scherm.



CA4K Access App Setup	×
Completing the CA4K Access App Setup Wizard	Continental Access
Click the Finish button to exit the Setup Wizard.	
Badi	Finish Cancel

Klik op de knop 'Finish' om dit scherm te sluiten.

#### 1.4. Belangrijke programma instellingen.

- Elke gebruiker van de CA4000 mobiele app zal als operator en als kaarthouder aangemaakt moeten worden in de CA4000 software. De voor- en achternaam van de operator dient gelijk te zijn aan de voor- en achternaam van de kaarthouder.
- Een nieuwe operator maken we aan via het menu Administratie\Operators. Vervolgens dienen we elke operator die de mobiele app gaat gebruiken een privilege te geven. Het wordt aanbevolen om een nieuw privilege aan te maken welke aan alle mobiele app operators wordt gekoppeld. Dit doen we via het menu Administratie\Operators\Rechten\Privileges\Nieuw
- Bij een kaarthouder dienen we één of meerdere toegangsgroepen aan elke badge toe te wijzen. De toegangsgroepen die aan de badge zijn toegewezen, bepalen welke deuren deze operator / kaarthouder van de mobiele app zal zien onder **My Doors** in het configuratiescherm en het hoofdmenu.Dus een operator kan alleen deuren besturen waarover hij of zij rechten heeft.

## 1.5. Downloaden en installeren van de CA4000 Mobiele App.

Download vervolgens via de Apple App Store of Google Play Store de CA4000 app.



## 1.6. Het Installeren van de CA4000 mobiele App op een IOS of Android telefoon.

- 1. Download en installeer de CA4000 Mobiele App op de betreffende smartphone.
- 2. Na het installeren zal een CA4000 icon te zien zijn. Klik hierop om de app op te starten.





3. De eerste keer\* dat de app wordt gestart, wordt gevraagd om een URL in te voeren. Nadat u de juiste URL heeft ingevoerd dient u dit op te slaan door op 'Save' te klikken. Vul bij URL het IP adres van de server in waar CardAccess is geïnstalleerd, gevolgd door het poortnummer en CA4000mobile zoals te zien is in het volgende voorbeeld:

http://192.168.253.52:8080/CA4000Mobile

Om in het menu te komen om de URL in te vullen, moet u de App starten en de smartphone van links en naar rechts schudden. Wanneer u het apparaat schudt, wordt het volgende venster weergegeven. Klik op Ja als u de URL-scherm opnieuw wilt openen.

Are you sure, ur	Info! you want to open th d settings	e
Yes	No	
14:58 ▶	0.41 K/s	N 🖝 🛛 🗶 33% 🗎
Aras	253.52:8080/ca4km	obile
<u>т</u>		CAVE
T	V 1.U.O	SAVE

Onder in het scherm vinden we een plus (+) knop waarmee we meerdere URL's kunnen toevoegen. Het is dus mogelijk om met de app verschillende locaties/systemen te beheren.

Onder in het scherm in het midden staat het versie nummer van de CA4000 app. In de schermafbeelding is de App versie: V1.0.6. Het versienummer kan achteraf ook gecontroleerd worden via het configuratiescherm binnen de app.

Onder in het scherm rechts vinden we de knop 'Save' waarmee we de wijzigingen kunnen opslaan.



Standaard maakt de CA4000 app verbinding via poort 8080. Deze poort kan worden aangepast door het openen van IIS, vervolgens sites\CA4K Mobile\bindings.





## 2. De werking van de CardAccess Mobiele App

## 2.1. Inloggen in de Mobiele App.

Bij het opstarten van de App wordt het linker scherm hieronder weergegeven. Log in met juiste Operator die voor de betreffende mobiele gebruiker is aangemaakt. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van deze Operator in. Als ervoor is gekozen om een pincode te gebruiken dan dient u deze in te voeren. Dit kan men via het configuratiescherm binnen de app instellen. Na een succesvolle login verschijnt het rechterscherm hieronder.

15:37   ► 0.32 K/s   •   •   0.32 K/s   •   •   •   •   •   •   •   •   •	12:11 ■ 2.85 K/s N 💌 🕷 83% 🖬 Continental Access CA4K Access App	14:59       ►       4.43 K/s       ►       S3% ■         Continental       Access       Admin         E       CA4K Access App         +       My Doors
Admin	Please Enter PIN	+ Lockdown + Threat Levels + Status
Password Remember me	Verify	+ Control + Personnel
		+ Badge Holders In + Scheduled Changes
	< • E	Online Logged In at (07-May-2020 02:59 PM) Sys Normal

#### Statusbalk

Helemaal onderin in het menu zien we de volgende informatie.



- Het linker veld toont Online of Offline. Dit veld geeft aan of er verbinding is met de server.
- Het middelste veld toont de algemene berichten.
- Het rechter veld toont of er een lockdown of een calamiteit is geactiveerd.

### Configuratiescherm

Via deze toets  $\equiv$  linksboven in het scherm openen we het configuratiescherm. Het volgende scherm verschijnt.



📲 KPN NL 4G	15:57	<b>1</b> 80% 🔳 🤊
Contine	ntal Access	admin Log Out
<b>، CA</b>	4K App Con ogged in 13-May 03:57 PM	fig
	Save	Cancel
<ul> <li>App Version</li> </ul>	1.	0.8 (137)
Base URL		
http://172	.16.31.93:8080/c	a4kmobile/
<ul> <li>General</li> </ul>		
- Login Se	ssion Timeout	60 mins
- App PIN	Entry	
PIN :	1 2	3 4
<ul> <li>View Selecti</li> </ul>	ons	
Badge He Badge	12	
Online	Tap to see messages	Sys Normal

De volgende items zijn in dit scherm zichtbaar:

#### Knoppen 'Save' en 'Cancel'

Met de knop 'Save' slaan we eventuele wijzigingen op. Met de knop 'Cancel' verlaten we dit scherm zonder de eventuele wijzigingen op te slaan.

#### App version

Hier staat de versie van de CA4000 App.

#### Base URL

Hier staat de ingevoerde URL, poortnummer en de locatie van de applicatiemap.

#### General

Hier kunnen we de volgende zaken instellen:Login Session Timeout.Hier is een tijd instelbaar in stappen van st

App PIN Entry.

Hier is een tijd instelbaar in stappen van 5 minuten tussen 5 en 60 minuten. Na de ingestelde tijd logt de app automatisch uit. Voer hier een PIN code in als naast de naam en het wachtwoord de app met een extra PIN code willen ontgrendelen.

#### **View Selections**

Onder het menu 'View Selections' staan de gegevens van de operator die is ingelogd.



View Selections		
	Badge Holder's Link	
	Badge 12	
	Facility	0
	First Name	admin
	Last Name	admin

#### View selectie 'My Doors'

Onder 'My Doors' geven we aan d.m.v. een vinkje welke deuren we willen kunnen bekijken/bedienen via de app. Meestal zijn het maar een paar deuren die we via de app willen kunnen bedienen en dan hoef je alleen deze maar aan te vinken zodat je niet steeds een hele lijst met deuren te zien krijgt.

- My Doors	$\checkmark$
- Main Entrance IN	$\checkmark$
- Main Entrance OUT	$\checkmark$
- Personnel Entrance IN	$\checkmark$
- Personnel Entrance OUT	$\checkmark$
- Warehouse A	
- Warehouse B	$\checkmark$
- Gate Parking	$\checkmark$
- MER 14.1	$\checkmark$
- SER 14.2	$\checkmark$
- Marketing	$\checkmark$

#### Menu's aan en uit zetten

Als we verder naar onderen gaan zien we de volgende opties verschijnen.

Door deze aan te vinken activeren we de menu's in de app. Het is dus mogelijk bepaalde menu's die niet worden gebruikt uit te schakelen. Overigens is de app zodanig ontworpen dat items die via het operator privilege van de ingelogde operator zijn afgeschermd ook niet zichtbaar of te bedienen zijn via de app.



IN KPN NL	4G 15:5	В	🕈 80% 🔳
	- 10-8	l	
- Lo	ockdown	$\checkmark$	1
- TI	hreat Levels	$\checkmark$	3
- S	tatus	$\checkmark$	1
- C	ontrol	$\checkmark$	1
- P	ersonnel	$\checkmark$	
- B	adge Holders In	$\checkmark$	]
- S	cheduled Changes	$\checkmark$	]
• View 0	Options		
- Keep	"My Doors" Expan	ded	$\checkmark$
- In-Lis	st Refresh 10	Seconds	
Messa	ige Options		
- Displ	ay Message Time	10 Secor	nds
	or until cleared		
Online	Tap to see me	essages	Sys Normal

#### **View Options**

Hier kunnen we aangeven of alle deuren uitgeklapt staan en na hoeveel seconden de In-list (Aanwezigheidslijst) zichzelf ververst.

**Message Options -** Deze instelling bepaalt na hoeveel seconden alarm berichten worden verwijderd uit het berichtengedeelte van de statusbalk.

## 2.2. Hoofdmenu My Doors

Als we de app openen verschijnt het volgende scherm.



14:59 🗳	🕨 4.43 K/s 🕅 💎 🖹 🗟 33% 🛢
	Continental Access Admin
≡	CA4K Access App
+	My Doors
+	Lockdown
+	Threat Levels
+	Status
+	Control
+	Personnel
+	Badge Holders In
+	Scheduled Changes
Online	Logged in at [07-May-2020 02:59 PM] Sys Normal
	< ● ■

Als we op de knop 'My Doors' klikken dan zien we het volgende scherm verschijnen waarin de status van een deur te zien is. Hier worden de deuren weergeven waartoe de Mobiele App Operator rechten heeft in CA40000. In CA4000 worden de rechten bepaald door het Operators Privilege en de Toegangsgroepen die zijn toegewezen aan de kaarthouder. Via dit menu hebben we de mogelijkheid om deuren te ontgrendelen waarvoor we rechten hebben. Druk op de knop 'Unlock' om de deur te openen. De status verandert van 'Door Locked' naar 'Door Unlocked'.

Full service distributeur van beveiligingsapparatuur



∎I KPN NL 4G	16:52	<b>1</b> 73% 🔳 י		
Contine	ntal Access	admin Log Out		
≡ CA	4K Access A ogged in 13-May 04:42 PM	vpp 🕄		
– My Do	ors			
● Main Entrar	nce IN			
Unlock		Door Locked		
● Main Entrar	● Main Entrance OUT			
Unlock		Door Locked		
Personnel Entrance IN				
Unlock		Door Locked		
Personnel Entrance OUT				
Unlock		Door Locked		
Online	Tap to see messages	LD Active		

## 2.3. Lockdown.

Met de lockdown zone functie kunnen deuren die door middel van een deur vrij tijdzone open gestuurd zijn, bij een calamiteit door een eenvoudige handeling automatisch dicht worden gestuurd. Hierdoor is het mogelijk het gebouw of delen van het gebouw bij een calamiteit snel af te sluiten.

🖬 🛛 KPN NL	4G	16:52		<b>1</b> 73% 🔳 '
=	Continental CA4K	Access Access n 13-May 04:42	Арр	admin Log Out
- L	.ockdowr			
	Lockd Activate	own All A	reas Deact	ivate
Mai	n doors			
Log	istic departn	nents	In Loc	kdown
+	My Doors	5		
+	Threat Le	evels		
+	Personne	el		
+	Status			
Online	Tap t	o see message	5	LD Active



## 2.4. Treath Levels.

Via Threat levels is het mogelijk om de rechten van bepaalde kaarthouders te veranderen als het systeem in een bepaalde calamiteit staat. Zo kan een kaarthouder bij een bepaalde calamiteit meer of minder rechten krijgen.

• KPN NI 4G 16:52 273%		
Continental Access admin Log Out		
■ CA4K Access App Logged in 13-May 04:42 PM		
<ul> <li>Threat Levels</li> </ul>		
All Threat Levels  Activate Deactivate		
Threat Level 1		
Threat Level 2		
Threat Level 3		
+ My Doors		
+ Lockdown		
+ Personnel		
Online Tap to see messages LD Active		

## 2.5. Status.

Dit scherm geeft de status aan van panelen, deuren, relais, ingangen etc.



atte	KPN NL 4G 16:	<b>53 √</b> 73% <b>■</b> )
	Continental Ac	ccess admin Log Out
	E CA4K Ac	cess App 🔁 Nay 04:42 PM
ſ	– Status	
	Select Device Type	
	All	•
	Device Status Details	6:
	Device Name	Status
	4-5	Abnormal
	R1-1	Off
	K6-73	Off
	01. Microterm	Card Count (15) : Ver (U : 210444)
	02. Universe	Card Count (15) : Ver (SD2 : 040249)
	03. Super-2	Card Count (15) : Ver (S2 : 040227)
Online Tap to see messages LD Active		

## 2.6. Control.

Bij control wordt het scherm voor handmatige bediening van deuren en relais weergegeven. Onder **Doors** heeft u de optie om de deuren te ontgrendelen en te vergrendelen of open te houden. Onder **Relays** heeft u de optie om de relais te continue of tijdelijk te activeren of te deactiveren.

HI KPN NL 4G	16:53	<b>1</b> 73% 🔳 )
Continer	ntal Access	admin Log Out
≡ <b>CA</b>	4K Access	а Арр ₽ 2РМ
— Manual	Control	
- Doors		
Search do	ors	
Main Entra	ance IN	Door Locked
Unlock	Lock	Unlock & Hold
● Main Entra	ance OUT	Door Locked
Unlock	Lock	Unlock & Hold
● Personnel IN	Entrance	Door Locked
Unlock	Lock	Unlock & Hold
Personnel	Entrance	
Online	Tap to see messag	LD Active



## 2.7. Personnel.

Hier bevinden zich de kaarthouders die in uw partitie worden weergegeven. Het is mogelijkheid om badges toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

■II KPN NL 4G 16:53 4773% ■ Continental Access admin CA4K Access App Logged in 13-May 04:42 PM	Continental Access admin ■ Continental Access admin ■ CA4K Access App Logged in 13-May 04-42 PM
– Personnel	- Personnel
First Name  First Name  First Name  First Delete Search	Save Cancel
Last Name First Name Facility Badge	First: Enabled
64BZPN, Kenteken 0 6917529051606235751 admin, admin 0 12	Credential No/Facilty No: Add Badge +
DEV24, ARAS 0 100001 Druppel, ALOX 0 36129372576769284	PIN:
Druppel, ALOX 0 36135490618676996 G Bart 0 123456	Access Groups: 1 No Access
Total Badges : 18	Access Groups: 2 No Access
Online Tap to see messages LD Active	Online Tap to see messages LD Active

Als we een kaarthouder selecteren kunnen we via de volgende knoppen de juiste bewerking uitvoeren.

Add Een nieuwe kaart toevoegen

Edit Een bestaande kaart te bewerken

Delete Een bestaande kaart verwijderen

Search Een bestaande kaart opzoeken.

Klikken we op de knop 'Add' dan verschijnt het rechter beeld hierboven en kunnen we een nieuwe kaarthouder aanmaken.

## 2.8. Badgeholders In.

In deze lijst wordt weergegeven welke kaarthouders momenteel in het pand aanwezig zijn.



HIKPN NL 4G	16:53	<b>1</b> 72% 🔳
Continer	ntal Access	admin Log Out
E CA4K Access App		
<ul> <li>Badge Holders In</li> </ul>		
Name	Reader	Time In
Bieman, R(1864834238)	6-1	Invalid date
Siemons, John(30040)	6-1 6-1	Invalid date
Uters,Robin(1292	0) Handmatige wijziging	Invalid date
		Total Inv 2
		Total In: 3
+ My Doors		
+ Lockdown		
+ Threat Levels		
(. <u> </u>		
Online	Tap to see messages	LD Active

## 2.9. Scheduled changes.

Via het menu 'Scheduled Changes' (Geplande wijzigingen) kunnen bepaalde instellingswijzigingen vooraf worden ingepland. Het is mogelijkheid om de instellingswijzigingen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

