


Een brandsturing configureren via een Script

Bij brand kunnen we deuren open of dicht sturen, relais bedienen en de aanwezigheidslijst uitprinten of mailen.

Stap 1.

Via het menu 'Systeem' – submenu 'Systeeminstellingen' open we het gelijknamige menu 'Systeeminstellingen'. Via dit menu dienen we een Script server te activeren. Met een Script server kunnen we allerlei transacties omzetten in verschillende acties.

Als we een mail willen versturen dienen we hiervoor een script aan te maken. De eerste stap is een Script server aan te maken. We draaien deze Script server in de meeste gevallen op de PC/Server waarop de CardAccess software ook draait. Door op de knop 'Toev.' te klikken kunnen we een Script server aanmaken.



Stap 2.

In de tweede stap stellen we de email server in. Zie het voorbeeld hieronder.

Systeem instellingen

Opslaan Annuleren Sluiten

Werkstation Instellingen | **Systeem Instellingen** | Operator - admin - Instellingen |

Algemeen | Kaarthouders | Extra veld | Inbraak | **Script Server(s)** | LDAP | Auto opslag | Extra Applicaties |

☒ Scripting

Script Servers Boodschappen Boodschap sjabloon

Email instellingen

Email servernaam: mailrelay.aras.local Email server poort: 25

Email "from" adres: Administrator@aras.nl Email wachtwoord:

SNPP provider instellingen

Provider naam	Server URL	Poort

Toev. Verwijder

SMS provider instellingen

Provider naam	Server URL

Toev. Verwijder

Laatste wijziging: 8-6-2018 15:34

Stap 3.

In de derde stap maken we een boodschap aan. Zie de twee schermafdrucken hieronder.

Systeem instellingen

Opslaan Annuleren Sluiten

Werkstation Instellingen | **Systeem Instellingen** | Operator - admin - Instellingen |

Algemeen | Kaarthouders | Extra veld | Inbraak | **Script Server(s)** | LDAP | Auto opslag | Extra Applicaties |

☒ Scripting

Script Servers Boodschappen Boodschap sjabloon

Onderwerp

► Mail versturen IN lijst

Toev. Verwijder

Laatste wijziging: 8-6-2018 15:34

We geven de boodschap een onderwerp en een naam en we geven aan dat er een mail verzonden dient te worden als IN-Lijst (Text)

Stap 4.

We dienen vervolgens te controleren of alle operators waarnaartoe we een mail willen verzenden zijn voorzien van een mail adres. Dit controleren we in het Operator scherm. Zie de volgende schermafdruck.

Stap 5.

Vervolgens starten we de Script Wizard via het configuratiescherm.

Script Wizard

Welkom bij Script Wizard
Selecteer het type transactie en het sub-type transactie voor het script

Kies het type transactie voor het script:

Kies het sub-type transactie voor het script:

☐ Dit script bereikt alle transacties van dit type

Terug Next > Annuleren

Selecteer hier op wat voor transactie we het script willen starten. Als de brandmeldcentrale is verbonden met een ingang dan selecteren we een ingang transactie. Zie de volgende schermafdruck.

Script Wizard

Welkom bij Script Wizard
Selecteer het type transactie en het sub-type transactie voor het script

Kies het type transactie voor het script:

Ingang transacties

Kies het sub-type transactie voor het script:

Ingang abnormaal

☐ Dit script bereikt alle transacties van dit type

Terug Next > Annuleren

Selecteer vervolgens de juiste ingang. Zie de volgende schermafdruck.

Script Wizard

Apparaat selectie
Selecteer paneel en het apparaat verbonden met de transactie

Kies het paneel verbonden met de transactie

Paneel 1 (1)

Kies het apparaat verbonden met het script

Paneel 1 Ingang 5 (5)

Terug Next > Annuleren

Selecteer vervolgens de Script server. Zie de volgende schermafdruck.

Script Wizard

Selecteer de script server
Selecteer de server die het script moet uitvoeren

Selecteer de server die het script moet uitvoeren

WS160NL (1)

Terug Next > Annuleren

In de volgende schermafdruck kunnen we relais selecteren die we eventueel willen besturen. Dit zouden relais kunnen zijn die deuren besturen waarop geen lezers zitten.

Script Wizard

Relais commando's

Paneel 1	3	Geen
Paneel 1 Relais 2		Geen
Paneel 1 Relais 4		Geen
Paneel 1 Relais 5		Geen

Terug Next > Annuleren

In de volgende schermafdruck kunnen we lezers/deuren selecteren die u eventueel wilt besturen.

Script Wizard

Deur commando's

Paneel 1	3	Geen	Geen
Paneel 1 Lezer 1 IN	Geen		Geen
Paneel 1 Lezer 2 UIT	Geen		Geen

Terug Next > Annuleren

In de volgende schermafdruck kunnen we links selecteren die u eventueel wilt besturen.

Script Wizard

Link actie

Paneel 1 3 Geen

Link 1 Ing 1-6 uitgang volgen 1-4 Geen

Terug Next > Annuleren

In de volgende schermafdruck kunnen we de boodschap selecteren die uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kunnen we de operator selecteren waar naartoe de boodschap verzonden moet worden. In dit geval bevat de boodschap de IN-lijst. Dit hebben we in stap 3 aangegeven.

Script Wizard

Zend boodschap naar operators
Selecteer operators om boodschappen naar toe te verzenden

☒ Zend boodschap naar de volgende operators

Boodschap sjabloon Mail versturen IN lijst

Operators om boodschap te versturen

Selecteer en sleep een kolom om hierop te groeperen

Volledige naam	Naam operator	Zend nu?
admin ,admin	admin	☒

Terug Next > Annuleren

In het volgende scherm welke verschijnt kunnen we aangeven of de lijst tevens uitgeprint moet worden naar de rapport printer die onder 'Systeeminstellingen' geconfigureerd is.

Script Wizard

Script uitvoer privilege
Operator privilege waaronder script wordt uitgevoerd

☒ Print huidige kaarthouders IN-lijst

Operator privilege waaronder de IN-lijst rapportage moet worden uitgevoerd
CA4K Administration

Controleer of de "rapport printer" is geconfigureerd op alle werkstations waar het script wordt uitgevoerd.

☐ Activeer of deactiveer een lockdown zone

Actie Lockdown zone

☐ Activeer calamiteiten niveau

Action: Threat Level

Terug Next > Annuleren


We kunnen tevens in dit scherm aangeven of er een Lockdown zone dient te worden uitgevoerd.

Met een Lockdown zone kunnen we 1 of meerdere deuren die in een vrije tijdzone staan dicht worden gestuurd. Het is mogelijk om met een tweede script de Lockdown zone weer te deactiveren.

Via het onderste veld in dit scherm kunnen we een calamiteiten niveau activeren of deactiveren.

Als we vervolgens op de knop 'Next' klikken verschijnt het volgende scherm wat aangeeft dat het script is aangemaakt. Vervolgens zal de ingang het script activeren en uitvoeren.

Indien gewenst kan men hier de naam van het script aanpassen.



The screenshot shows a 'Script Wizard' window with the title 'Script wizard afronden' and subtitle 'Script Naam en omschrijving'. It contains two text input fields, both with the placeholder text 'Generated - 11-6-2018 09:30:29'. Below these fields is a large text box containing instructions in Dutch. At the bottom right, there are three buttons: 'Terug', 'Einde', and 'Annuleren'.

Script Wizard

Script wizard afronden
Script Naam en omschrijving

Geef een omschrijving voor de script

Generated - 11-6-2018 09:30:29

Geef een omschrijving voor de script link

Generated - 11-6-2018 09:30:29

Klik op "einde" om uw script te genereren. Het gegeneerde script handmatig worden aangepast met de script editor. Alle met deze wizard gegeneerde scripts zijn geschreven in programmeertaal (C# v2.0)

Terug Einde Annuleren